
PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w Oddziale w Starachowicach - budynek główny
ADRES INWESTYCJI: ŚCRMiTS Oddziałw Starachowicach; ul. Borkowskiego 4
INWESTOR: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
całość opracowania mgr inż. Andrzej Stępień
DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))
VAT [V]	23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	REMONT KLATKI SCHODOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	REMONT POMIESZCZEŃ NA PÓŁPIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MĘSKA, UMYWALNIA MĘSKA, MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKÓJ BIUROWY PRZY KOTŁOWNI, KORYTARZ PRZY KOTŁOWNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23 %					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zł**

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 110			
1 d.1	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		75,12	m2	75,120	
				RAZEM	75,120
2 d.1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		75,12	m2	75,120	
				RAZEM	75,120
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		75,12	m2	75,120	
				RAZEM	75,120
4 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
7 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
8 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
10 d.1	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		22,04	m2	22,040	
				RAZEM	22,040
2		REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 111			
11 d.2	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		74,23	m2	74,230	
				RAZEM	74,230
12 d.2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		74,23	m2	74,230	
				RAZEM	74,230
13 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		74,23	m2	74,230	
				RAZEM	74,230
14 d.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
17 d.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
18 d.2	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		21,57	m2	21,570	
				RAZEM	21,570
20 d.2	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		21,57	m2	21,570	
				RAZEM	21,570
3		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 112			
21 d.3	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		70,38	m2	70,380	
				RAZEM	70,380
22 d.3	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		70,38	m2	70,380	
				RAZEM	70,380
23 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		70,38	m2	70,380	
				RAZEM	70,380
24 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
25 d.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
26 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
27 d.3	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
28 d.3	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
29 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		20,72	m2	20,720	
				RAZEM	20,720

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		20,72	m2	20,720	
				RAZEM	20,720
4		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 113			
31 d.4	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		74,04	m2	74,040	
				RAZEM	74,040
32 d.4	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		74,04	m2	74,040	
				RAZEM	74,040
33 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		74,04	m2	74,040	
				RAZEM	74,040
34 d.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
35 d.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
36 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		22,13	m2	22,130	
				RAZEM	22,130
37 d.4	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
38 d.4	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
39 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		22,13	m2	22,130	
				RAZEM	22,130
40 d.4	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		22,13	m2	22,130	
				RAZEM	22,130
5		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 114			
41 d.5	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		73,3	m2	73,300	
				RAZEM	73,300
42 d.5	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		73,3	m2	73,300	
				RAZEM	73,300
43 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		73,3	m2	73,300	
				RAZEM	73,300
44 d.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		4,1	m2	4,100	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,100
45 d.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
46 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		21,81	m2	21,810	
				RAZEM	21,810
47 d.5	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
48 d.5	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
49 d.5	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		21,81	m2	21,810	
				RAZEM	21,810
50 d.5	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		21,81	m2	21,810	
				RAZEM	21,810
6		REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 116			
51 d.6	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		57,22	m2	57,220	
				RAZEM	57,220
52 d.6	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		57,22	m2	57,220	
				RAZEM	57,220
53 d.6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		57,22	m2	57,220	
				RAZEM	57,220
54 d.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
55 d.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
56 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
57 d.6	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
58 d.6	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
59 d.6	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		15,36	m2	15,360	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,360
60 d.6	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
7		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 119			
61 d.7	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		49,1	m2	49,100	
				RAZEM	49,100
62 d.7	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		49,1	m2	49,100	
				RAZEM	49,100
63 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		49,1	m2	49,100	
				RAZEM	49,100
64 d.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
65 d.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
66 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		24,65	m2	24,650	
				RAZEM	24,650
67 d.7	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
68 d.7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
69 d.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		24,65	m2	24,650	
				RAZEM	24,650
70 d.7	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		24,65	m2	24,650	
				RAZEM	24,650
8		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 117			
71 d.8	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		38,10	m2	38,100	
				RAZEM	38,100
72 d.8	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		38,10	m2	38,100	
				RAZEM	38,100
73 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		38,10	m2	38,100	
				RAZEM	38,100

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.8	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
75 d.8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
76 d.8	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
77 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		13,54	m2	13,540	
				RAZEM	13,540
78 d.8	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
79 d.8	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
80 d.8	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		13,54	m2	13,540	
				RAZEM	13,540
9		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 109			
81 d.9	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		57,33	m2	57,330	
				RAZEM	57,330
82 d.9	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		57,33	m2	57,330	
				RAZEM	57,330
83 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		57,33	m2	57,330	
				RAZEM	57,330
84 d.9	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2		
		34,13	m2	34,130	
				RAZEM	34,130
85 d.9	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
86 d.9	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
87 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
88 d.9	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		24	m2	24,000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,000
89 d.9	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		26,01	m2	26,010	
				RAZEM	26,010
10		REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NA PIĘTRZE			
90 d.10	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
91 d.11	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		150,07	m2	150,070	
				RAZEM	150,070
92 d.11	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		77,19	m2	77,190	
				RAZEM	77,190
93 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		150,07	m2	150,070	
				RAZEM	150,070
94 d.11	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2		
		53,53	m2	53,530	
				RAZEM	53,530
95 d.11	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		21,45	m2	21,450	
				RAZEM	21,450
96 d.11	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		21,45	m2	21,450	
				RAZEM	21,450
97 d.11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
98 d.11	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
99 d.11	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
100 d.11	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		62,38	m2	62,380	
				RAZEM	62,380
12		REMONT POMIESZCZEN NA POŁPIĘTRZE			
101 d.12	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		178,51 - 14,7	m2	163,810	
				RAZEM	163,810
102 d.12	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		178,51 - 14,7	m2	163,810	
				RAZEM	163,810

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		163,81	m2	163,810	
				RAZEM	163,810
104 d.12	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2		
		13,7	m2	13,700	
				RAZEM	13,700
105 d.12	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		6,12 + 14,7	m2	20,820	
				RAZEM	20,820
106 d.12	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		20,82	m2	20,820	
				RAZEM	20,820
107 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		41,76	m2	41,760	
				RAZEM	41,760
108 d.12	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		14,7	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
109 d.12	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		6,12	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
110 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		41,76	m2	41,760	
				RAZEM	41,760
13		PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MĘSKA, UMYWALNIA MĘSKA, MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKÓJ BIUROWY PRZY KOTŁOWNI, KORYTARZ PRZY KOTŁOWNI			
111 d.13	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		456,65	m2	456,650	
				RAZEM	456,650
112 d.13	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		456,65	m2	456,650	
				RAZEM	456,650
113 d.13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		456,65	m2	456,650	
				RAZEM	456,650
114 d.13	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2		
		38,16 + 6,60	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
115 d.13	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		46,41	m2	46,410	
				RAZEM	46,410
116 d.13	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		46,41	m2	46,410	
				RAZEM	46,410
117 d.13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		101,62	m2	101,620	
				RAZEM	101,620
118 d.13	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		14 * 2,1 + 14	m2	43,400	
				RAZEM	43,400
119 d.13	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		9,65 + 3,4	m2	13,050	
				RAZEM	13,050
120 d.13	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		101,62	m2	101,620	
				RAZEM	101,620
121 d.13	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2		
		124,42	m2	124,420	
				RAZEM	124,420
14		PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH			
122 d.14	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2		
		17,25 + 4,59	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
123 d.14	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach DEMONTAŻ I WYKONANIE NOWYCH	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
124 d.14	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		21,84	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
125 d.14	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		21,84	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
126 d.14	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2		
		10,56	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
127 d.14	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
128 d.14	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
129 d.14	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
130 d.14	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
131 d.14	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 110						
1 d.1	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	75,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 75,120 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	27,7944	0,000	0,00		
2*	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1653	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	105,1680	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1878	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,7512	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
2 d.1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	75,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 75,120 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2350	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	18,0288	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	75,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 75,120 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	9,5402	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	21,9350	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
4 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	6,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5040	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	7,3800	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
5 d.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	6,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,2220	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
6 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	22,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 22,400 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2768	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,9968	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
7 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,1 * 2 = 4,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,1 * 2 = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6888	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
8 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8600	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
9 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	22,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 22,400 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0976	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
10 d.1	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wypożyczenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	22,040	0,00			
1*	999	przedmiar = 22,040 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	8,8160	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 110								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
2	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 111							
11 d.2	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	74,230	0,00			
1*	999	przedmiar = 74,230 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	27,4651	0,000	0,00		
2*	1720399	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1633	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	103,9220	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1856	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,7423	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
12 d.2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	74,230	0,00			
1*	999	przedmiar = 74,230 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2	r-g	6,1611	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	17,8152	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
13 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	74,230	0,00			
1*	999	przedmiar = 74,230 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	9,4272	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	21,6752	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
14 d.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	6,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2	r-g	0,5040	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia malarska 1,23 m2/m2	m2	7,3800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
15 d.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	6,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,2220	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
16 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wypośażenia folią	m2	22,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 22,400 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,2768	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,9968	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
17 d.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,1 * 2 = 4,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,1 * 2 = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	0,6888	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
18 d.2	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	0,8600	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
19 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	21,570	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,570 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,0569	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
20 d.2	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	21,570	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,570 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	8,6280	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 111								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
3		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 112						
21 d.3	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	70,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 70,380 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	26,0406	0,000	0,00		
2*	1720399	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1548	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	98,5320	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1760	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,7038	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
22 d.3	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	70,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 70,380 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2	r-g	5,8415	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	16,8912	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
23 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	70,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 70,380 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	8,9383	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	20,5510	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
24 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3444	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	5,0430	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
25 d.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,1517	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
26 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	21,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1970	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,4970	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
27 d.3	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,1 * 2 = 4,200	0,00			
		przedmiar = 2,1 * 2 = 4,200 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	0,6888	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
28 d.3	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	0,8815	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
29 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	20,720	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,720 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,0153	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
30 d.3	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wypożyczenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	20,720	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,720 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	8,2880	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 112								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
4		REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 113						
31 d.4	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	74,040	0,00			
1*	999	przedmiar = 74,040 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	27,3948	0,000	0,00		
2*	1720399	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1629	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	103,6560	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1851	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,7404	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
32 d.4	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	74,040	0,00			
1*	999	przedmiar = 74,040 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2 -- M --	r-g	6,1453	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	17,7696	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
33 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	74,040	0,00			
1*	999	przedmiar = 74,040 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	9,4031	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	21,6197	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
34 d.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3444	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	5,0430	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
35 d.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,1517	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
36 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	22,130	0,00			
		przedmiar = 22,130 m2						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,2614	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,9004	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
37 d.4	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,1 * 2 = 4,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,1 * 2 = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	0,6888	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
38 d.4	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	0,8815	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
39 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	22,130	0,00			
1*	999	przedmiar = 22,130 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,0844	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
40 d.4	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wypożyczenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	22,130	0,00			
1*	999	przedmiar = 22,130 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	8,8520	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 113								
Koszty bezpośrednie:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 114						
41 d.5	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	73,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 73,300 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	27,1210	0,000	0,00		
2*	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1613	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	102,6200	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1833	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,7330	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
42 d.5	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	73,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 73,300 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2 -- M --	r-g	6,0839	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	17,5920	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
43 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	73,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 73,300 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	9,3091	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	21,4036	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
44 d.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3444	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	5,0430	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
45 d.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,1517	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
46 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wypożyczenia folią	m2	21,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,810 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,2432	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,7862	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
47 d.5	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,1 * 2 = 4,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,1 * 2 = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	0,6888	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
48 d.5	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	0,8815	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
49 d.5	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	21,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,810 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,0687	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				0,00				
50 d.5	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wypożyczenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	21,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,810 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	8,7240	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 114								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
6		REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 116						
51 d.6	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	57,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,220 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	21,1714	0,000	0,00		
2*	1720399	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1259	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	80,1080	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1431	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,5722	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
52 d.6	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	57,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,220 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2	r-g	4,7493	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	13,7328	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
53 d.6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	57,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,220 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	7,2669	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	16,7082	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
54 d.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2	r-g	0,3444	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia malarska 1,23 m2/m2	m2	5,0430	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
55 d.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,1517	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
56 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	15,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,360 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,8755	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	5,4835	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
57 d.6	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,1 * 2 = 4,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,1 * 2 = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	0,6888	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
58 d.6	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8815	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
59 d.6	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	15,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,360 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	0,7526	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
60 d.6	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	15,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,360 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	6,1440	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 116								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
7		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 119						
61 d.7	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	49,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 49,100 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	18,1670	0,000	0,00		
2*	1720399	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1080	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	68,7400	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1228	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,4910	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
62 d.7	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	49,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 49,100 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2	r-g	4,0753	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	11,7840	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
63 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	49,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 49,100 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2357	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	14,3372	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
64 d.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3444	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	5,0430	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
65 d.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,1517	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
66 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	24,650	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,650 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4051	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	8,8001	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
67 d.7	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,1 * 2 = 4,200	0,00			
		przedmiar = 2,1 * 2 = 4,200 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	0,6888	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
68 d.7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	0,8815	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
69 d.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	24,650	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,650 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,2079	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
70 d.7	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	24,650	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,650 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	9,8600	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 119								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
8		REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 117						
71 d.8	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	38,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,100 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	14,0970	0,000	0,00		
2*	1720399	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0838	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	53,3400	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,0953	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,3810	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
72 d.8	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	38,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,100 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1623	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	9,1440	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
73 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	38,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,100 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8387	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	11,1252	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
74 d.8	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2	15,470	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,470 m2 -- R -- robocizna 0,122*2=0,244 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7747	0,000	0,00		
2*	1524100	LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 0,1938*2=0,3876 dm3/m2	dm3	5,9962	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
75 d.8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	14,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1760	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	17,2200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
76 d.8	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	14,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,5180	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
77 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wypośażenia folią	m2	13,540	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,540 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,7718	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	4,8338	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
78 d.8	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	14,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	2,2960	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
79 d.8	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	4,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	0,8815	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
80 d.8	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	13,540	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,540 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	0,6635	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 117								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
9		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 109						
81 d.9	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	57,330	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,330 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	21,2121	0,000	0,00		
2*	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1261	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	80,2620	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,1433	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,5733	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
82 d.9	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	57,330	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,330 m2 -- R -- robocizna 0,083 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7584	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,24 dm3/m2	dm3	13,7592	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
83 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	57,330	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,330 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	7,2809	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	16,7404	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
84 d.9	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2	34,130	0,00			
1*	999	przedmiar = 34,130 m2 -- R -- robocizna 0,122*2=0,244 r-g/m2	r-g	8,3277	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1524100	-- M -- LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 0,1938*2=0,3876 dm3/m2	dm3	13,2288	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
85 d.9	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	24,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,000 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2	r-g	2,0160	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia malarska 1,23 m2/m2	m2	29,5200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
86 d.9	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	24,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,000 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,8880	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
87 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wypośażenia folią	m2	30,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,7100	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	10,7100	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
88 d.9	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	24,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,000 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	3,9360	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
89 d.9	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	26,010	0,00			
		przedmiar = 26,010 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,2745	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 109								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
10		REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NA PIĘTRZE						
90 d.10	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 2,78 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,7800	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	6320299	umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NA PIĘTRZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
11		REMONT KLATKI SCHODOWEJ						
91 d.11	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	150,070	0,00			
1*	999	przedmiar = 150,070 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	55,5259	0,000	0,00		
2*	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,3302	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	210,0980	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,3752	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	1,5007	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
92 d.11	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	77,190	0,00			
1*	999	przedmiar = 77,190 m2 -- R -- robocizna 0,131 r-g/m2 -- M --	r-g	10,1119	0,000	0,00		
2*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,42 dm3/m2	dm3	32,4198	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
93 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	150,070	0,00			
1*	999	przedmiar = 150,070 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	19,0589	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	43,8204	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
94 d.11	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2	53,530	0,00			
1*	999	przedmiar = 53,530 m2 -- R -- robocizna 0,122*2=0,244 r-g/m2 -- M --	r-g	13,0613	0,000	0,00		
2*	1524100	LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 0,1938*2=0,3876 dm3/m2	dm3	20,7482	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
95 d.11	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	21,450	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,450 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8018	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	26,3835	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
96 d.11	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	21,450	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,450 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,7937	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
97 d.11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	35,000	0,00			
		przedmiar = 35,000 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,9950	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	12,4950	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
98 d.11	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	6,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,300 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	1,0332	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
99 d.11	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	15,150	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,150 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	3,2573	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
100 d.11	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	62,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 62,380 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	3,0566	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT KLATKI SCHODOWEJ								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
12		REMONT POMIESZCZEŃ NA PÓŁPIĘTRZE						
101 d.12	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	178,51 - 14,7 = 163,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 178,51 - 14,7 = 163,810 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	60,6097	0,000	0,00		
2*	1720399	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,3604	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	229,3340	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,4095	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	1,6381	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
102 d.12	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	178,51 - 14,7 = 163,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 178,51 - 14,7 = 163,810 m2 -- R -- robocizna 0,131 r-g/m2	r-g	21,4591	0,000	0,00		
2*	2385000BASF	-- M -- preparat gruntujący 0,42 dm3/m2	dm3	68,8002	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
103 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	163,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 163,810 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	20,8039	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	47,8325	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
104 d.12	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2	13,700	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,700 m2 -- R -- robocizna 0,122*2=0,244 r-g/m2	r-g	3,3428	0,000	0,00		
2*	1524100	-- M -- LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 0,1938*2=0,3876 dm3/m2	dm3	5,3101	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
105 d.12	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	6,12 + 14,7 = 20,820	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,12 + 14,7 = 20,820 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2	r-g	1,7489	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560300	-- M -- folia malarska 1,23 m2/m2	m2	25,6086	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
106 d.12	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	20,820	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,820 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,7703	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
107 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	41,760	0,00			
1*	999	przedmiar = 41,760 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3803	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	14,9083	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
108 d.12	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	14,700	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,700 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4108	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
109 d.12	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	6,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,120 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3158	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
110 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	41,760	0,00			
1*	999	przedmiar = 41,760 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	2,0462	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN NA PÓŁPIĘTRZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
13		PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MĘSKA, UMYWALNIA MĘSKA, MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKÓJ BIUROWY PRZY KOTŁOWNI, KORYTARZ PRZY KOTŁOWNI						
111 d.13	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	456,650	0,00			
1*	999	przedmiar = 456,650 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	168,9605	0,000	0,00		
2*	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	1,0046	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	639,3100	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	1,1416	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	4,5665	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
112 d.13	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	456,650	0,00			
1*	999	przedmiar = 456,650 m2 -- R -- robocizna 0,131 r-g/m2 -- M --	r-g	59,8212	0,000	0,00		
2*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,42 dm3/m2	dm3	191,7930	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
113 d.13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	456,650	0,00			
1*	999	przedmiar = 456,650 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	57,9946	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	133,3418	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
114 d.13	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2	38,16 + 6,60 = 44,760	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,16 + 6,60 = 44,760 m2 -- R -- robocizna 0,122*2=0,244 r-g/m2 -- M --	r-g	10,9214	0,000	0,00		
2*	1524100	LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 0,1938*2=0,3876 dm3/m2	dm3	17,3490	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
115 d.13	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	46,410	0,00			
1*	999	przedmiar = 46,410 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8984	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	57,0843	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
116 d.13	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	46,410	0,00			
1*	999	przedmiar = 46,410 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	1,7172	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
117 d.13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wypośażenia folią	m2	101,620	0,00			
1*	999	przedmiar = 101,620 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7923	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	36,2783	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
118 d.13	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	14 * 2,1 + 14 = 43,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 14 * 2,1 + 14 = 43,400 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2 -- M --	r-g	7,1176	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
119 d.13	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	9,65 + 3,4 = 13,050	0,00			
1*	999	przedmiar = 9,65 + 3,4 = 13,050 m2 -- R -- robocizna 0,215 r-g/m2	r-g	2,8058	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
120 d.13	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	101,620	0,00			
1*	999	przedmiar = 101,620 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	4,9794	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
121 d.13	KNPnRPDE 59-129f analogia	wynoszenie i wnoszenie ręcznie wyposażenia i mebli o masie całkowitej do 100 kg Krotność = 2	m2	124,420	0,00			
1*	999	przedmiar = 124,420 m2 -- R -- robocizna 0,2*2=0,4 r-g/m2	r-g	49,7680	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MĘSKA, UMYWALNIA MĘSKA, MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKÓJ BIUROWY PRZY KOTŁOWNI, KORYTARZ PRZY KOTŁOWNI								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
14		PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH						
122 d.14	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo- kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2	17,25 + 4,59 = 21,840	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,25 + 4,59 = 21,840 m2 -- R -- robocizna 0,877*2=1,754 r-g/m2	r-g	38,3074	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1750810	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm GKW 1,05 m2/m2	m2	22,9320	0,000		0,00	
4*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,000577 t/m2	t	0,0126	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	3903010	taśma 2,264 m/m2	m	49,4458	0,000		0,00	
6*	3930099	woda 0,00375 m3/m2 -- S --	m3	0,0819	0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0218 m-g/m2	m-g	0,4761	0,000			0,00
8*	39000	środek transportowy 0,0143 m-g/m2	m-g	0,3123	0,000			0,00
9*	46110	mieszarka do zapraw 0,0082 m-g/m2	m-g	0,1791	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
123 d.14	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach DEMONTAŻ I WYKONANIE NOWYCH	m2	5,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8500	0,000	0,00		
2*	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0110	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	7,0000	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,0125	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0500	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
124 d.14	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2	21,840	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,840 m2 -- R -- robocizna 0,131 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8610	0,000	0,00		
2*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,42 dm3/m2	dm3	9,1728	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
125 d.14	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	21,840	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,840 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7737	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	6,3773	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
126 d.14	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym bezbarwnym Krotność = 2	m2	10,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 10,560 m2 -- R -- robocizna 0,122*2=0,244 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5766	0,000	0,00		
2*	1524100	LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 0,1938*2=0,3876 dm3/m2	dm3	4,0931	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
127 d.14	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	12,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 12,600 m2 -- R -- robocizna 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0584	0,000	0,00		
2*	1560300	folia malarska 1,23 m2/m2	m2	15,4980	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
128 d.14	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	12,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 12,600 m2 -- R -- robocizna 0,037 r-g/m2	r-g	0,4662	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
129 d.14	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2	5,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2850	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,7850	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
130 d.14	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	12,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 12,600 m2 -- R -- robocizna 0,164 r-g/m2	r-g	2,0664	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
131 d.14	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	5,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	0,2450	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH								
Koszty bezpośrednie:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 110	0,00			
2 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 111	0,00			
3 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 112	0,00			
4 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 113	0,00			
5 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 114	0,00			
6 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 116	0,00			
7 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 119	0,00			
8 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 117	0,00			
9 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 109	0,00			
10 REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NA PIĘTRZE	0,00			
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ	0,00			
12 REMONT POMIESZCZEŃ NA PÓŁPIĘTRZE	0,00			
13 PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MĘSKA, UMYWALNIA MĘSKA, MAGAZYN ŚRODKÓW DEŻYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKÓJ BIUROWY PRZY KOTŁOWNI, KORYTARZ PRZY KOTŁOWNI	0,00			
14 PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH	0,00			
Koszty bezpośrednie	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 103,7914	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	273,5748	0,0000	273,5748	0,00	0,00
2	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	123,8927	0,0000	123,8927	0,00	0,00
3	LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY	dm3	66,7253	0,0000	66,7253	0,00	0,00
4	folia malarska	m2	211,2894	0,0000	211,2894	0,00	0,00
5	folia polietylenowa	m2	134,4712	0,0000	134,4712	0,00	0,00
6	piasek do zapraw	m3	3,3609	0,0000	3,3609	0,00	0,00
7	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	2,9576	0,0000	2,9576	0,00	0,00
8	gips budowlany szpachlowy	kg	1 882,0900	0,0000	1 882,0900	0,00	0,00
9	gips budowlany szpachlowy	t	0,0126	0,0000	0,0126	0,00	0,00
10	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm GKW	m2	22,9320	0,0000	22,9320	0,00	0,00
11	preparat gruntujący	dm3	336,8730	0,0000	336,8730	0,00	0,00
12	preparat gruntujący	dm3	101,8296	0,0000	101,8296	0,00	0,00
13	taśma	m	49,4458	0,0000	49,4458	0,00	0,00
14	woda	m3	0,0819	0,0000	0,0819	0,00	0,00
15	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
16	umywalki porcelanowe	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
17	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	13,9196	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	0,3123	0,00	0,00
3	mieszarka do zapraw	m-g	0,1791	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 110	3
2 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 111	3
3 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 112	4
4 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 113	5
5 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 114	5
6 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 116	6
7 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 119	7
8 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 117	7
9 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 109	8
10 REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NA PIĘTRZE	9
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ	9
12 REMONT POMIESZCZEŃ NA PÓŁPIĘTRZE	9
13 PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MĘSKA, UMYWALNIA MĘSKA, MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKÓJ BIUROWY PRZY KOTŁOWNI, KORYTARZ PRZY KOTŁOWNI	10
14 PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH	11
Kosztyorys	12
1 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 110	12
2 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 111	14
3 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 112	16
4 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 113	18
5 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 114	21
6 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 116	23
7 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - pokój nr 119	25
8 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 117	27
9 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU - korytarz nr 109	30
10 REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NA PIĘTRZE	32
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ	32
12 REMONT POMIESZCZEŃ NA PÓŁPIĘTRZE	34
13 PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MĘSKA, UMYWALNIA MĘSKA, MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKÓJ BIUROWY PRZY KOTŁOWNI, KORYTARZ PRZY KOTŁOWNI	37
14 PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH	39
Podsumowanie	42
Zestawienie robocizny	43
Zestawienie materiałów	43
Zestawienie sprzętu	43
Spis treści	44