
PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ - ODDZIAŁ OPATÓW
ADRES INWESTYCJI: Opatów, ul. Szpitalna
INWESTOR: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO i
TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH
ADRES INWESTORA: 25-311 KIELCE; UL. ŚW. LEONARDA 10
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
całość opracowania mgr inż. Andrzej Stępień
DATA OPRACOWANIA: 2024-02-04

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))
VAT [V]	23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODUŁOWYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA PARTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	REMONT MAGAZYNU OPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	REMONT GARAŻU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23 %				0,00	0,00%
	Kosztorys brutto				0,00	0,00%

Słownie: **zł**

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE			
1 d.1	KNR W-02 0102-04 analogia	Wypełnienie pęknięć w ścianach zewnętrznych o szerokości i głębokości 20x15 mm pianą PUR niskorozprężną na pełną głębokość muru	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1	KNR W-02 0102-04 analogia	Zabezpieczenie uszczelnienia pianą PUR pęknięć w ścianach zewnętrznych masą akrylową o gr. minimum 15 mm od wewnątrz i od zewnątrz ściany Krotność = 2	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych - naprawa/uszczelnienie obróbki przy kominie nad помещением magazynu podręcznego	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
4 d.1	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy nad помещением szatni męskiej przy słupie drewnianym - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż starego i montaż sufitu podwieszanego modułowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm w помещениu socjalnym	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		205,63 - 12 * 2,1 + 59,06 + 412,16 - 16 * 2,1 + 64,54	m2	682,590	
				RAZEM	682,590
7 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		682,59	m2	682,590	
				RAZEM	682,590
8 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		682,59	m2	682,590	
				RAZEM	682,590
9 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach pomieszczeń do wys. 160 cm w korytarzu, pomieszczeniach socjalno-szatniowych i pomieszczeniach administracyjno-wypoczynkowych	m2		
		285,47 - 18 * 1,05	m2	266,570	
				RAZEM	266,570
10 d.1	KNR-W 2-02 1519-04 analiza indywidualna	Malowanie sufitu podwieszanego modułowego farbą akrylową	m2		
		39,95	m2	39,950	
				RAZEM	39,950
11 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
12 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		175,61	m2	175,610	
				RAZEM	175,610

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		28,1	m2	28,100	
				RAZEM	28,100
14 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		16 * 2,1 * 2	m2	67,200	
				RAZEM	67,200
15 d.1	KNP11111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		62	szt	62,000	
				RAZEM	62,000
2		WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODUŁOWYM			
16 d.2	KNNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 60x60 na oprawę LED 60x60 na piętrze budynku	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
3		REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOŁEM NA PARTERZE			
17 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		82,5 + 17,5 + 69,3	m2	169,300	
				RAZEM	169,300
18 d.3	KNNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
19 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		100 + 69,3	m2	169,300	
				RAZEM	169,300
20 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach pomieszczeń do wys. 160 cm w korytarzu, pomieszczeniach socjalno-szatniowych i pomieszczeniach administracyjno-wypoczynkowych	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
21 d.3	KNNR 9-21 0106-03 analogia	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji szklanej od wewnątrz i od zewnątrz wodą gorącą	m2		
		8 * 2,8 * 2	m2	44,800	
				RAZEM	44,800
22 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		36 + 24 + 20	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
23 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		36 + 20	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
24 d.3	KNNR AT-05 1651b-01 analogia	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 10 m - do wewnątrz i na zewnątrz	m2		
		8 * 3 + 8 * 3 + 8 * 5 * 2	m2	128,000	
				RAZEM	128,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		REMONT MAGAZYNU OPON			
25 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		24,94	m2	24,940	
				RAZEM	24,940
26 d.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		24,94	m2	24,940	
				RAZEM	24,940
27 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą ceramiczną	m2		
		24,94	m2	24,940	
				RAZEM	24,940
28 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
29 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
5		REMONT GARAZU			
30 d.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściana PRZY WEJŚCIU/WIATROŁAPIE)	m2		
		11,5 * 1,6	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
31 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
32 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianie pomieszczenia do wys. 160 cm	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
33 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
34 d.5	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
35 d.5	KNR W-02 0102-04 analogia	Uzupełnienie masą akrylową pęknięć ścian w pomieszczeniach garażowych	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
36 d.5	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - trzy warstwy płytek od progu w bramie myjni ambulansów	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.5	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek z gresu mrozoodpornego 30x30 cm na kleju	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.5	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni	m2		
		4,7 * 0,15	m2	0,705	
				RAZEM	0,705

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.5	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Uszczelka Garażowa Do Bramy Próg Gumowy 15x80mm. MATERIAŁ: EPDM 70 ShA	m		
		4,7	m	4,700	
				RAZEM	4,700

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE				0,00
1 d.1	KNR W-02 0102-04 analogia	Wypełnienie pęknięć w ścianach zewnętrznych o szerokości i głębokości 20x15 mm pianą PUR niskorozprężną na pełną głębokość muru	m	8,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR W-02 0102-04 analogia	Zabezpieczenie uszczelnienia pianą PUR pęknięć w ścianach zewnętrznych masą akrylową o gr. minimum 15 mm od wewnątrz i od zewnątrz ściany Krotność = 2	m	8,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych - naprawa/uszczelnienie obróbki przy kominie nad помещением magazynu podręcznego	m2	1,500	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy nad помещением szatni męskiej przy słupie drewnianym - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m2	1,000	0,00	0,00
5 d.1	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż starego i montaż sufitu podwieszanego modułowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm w помещениu socjalnym	m2	8,000	0,00	0,00
6 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	205,63 - 12 * 2,1 + 59,06 + 412,16 - 16 * 2,1 + 64,54 = 682,590	0,00	0,00
7 d.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	682,590	0,00	0,00
8 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	682,590	0,00	0,00
9 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach помещеń do wys. 160 cm w korytarzu, помещениах socjalno-szatniowych i помещениах администрaцно-вспoчынковых	m2	285,47 - 18 * 1,05 = 266,570	0,00	0,00
10 d.1	KNR-W 2-02 1519-04 analiza indywidualna	Malowanie sufitu podwieszanego modułowego farbą akrylową	m2	39,950	0,00	0,00
11 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2	800,000	0,00	0,00
12 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	175,610	0,00	0,00
13 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	28,100	0,00	0,00
14 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	16 * 2,1 * 2 = 67,200	0,00	0,00
15 d.1	KNP11111 01 0102- 01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia помещеń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	62,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN NA PIĘTRZE						0,00

2		WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODUŁOWYM				0,00
16 d.2	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 60x60 na oprawę LED 60x60 na piętrze budynku	kpl.	8,000	0,00	0,00
Razem dział: WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODUŁOWYM						0,00
3		REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOŁEM NA PARTERZE				0,00
17 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	82,5 + 17,5 + 69,3 = 169,300	0,00	0,00
18 d.3	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	100,000	0,00	0,00
19 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	100 + 69,3 = 169,300	0,00	0,00
20 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach pomieszczeń do wys. 160 cm w korytarzu, pomieszczeniach socjalno-szatniowych i pomieszczeniach administracyjno-wypoczynkowych	m2	53,760	0,00	0,00
21 d.3	KNR 9-21 0106-03 analogia	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji szklanej od wewnątrz i od zewnątrz wodą gorącą	m2	8 * 2,8 * 2 = 44,800	0,00	0,00
22 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2	36 + 24 + 20 = 80,000	0,00	0,00
23 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	36 + 20 = 56,000	0,00	0,00
24 d.3	KNR AT-05 1651b-01 analogia	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 10 m - do wewnątrz i na zewnątrz	m2	8 * 3 + 8 * 3 + 8 * 5 * 2 = 128,000	0,00	0,00
Razem dział: REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOŁEM NA PARTERZE						0,00
4		REMONT MAGAZYNU OPON				0,00
25 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	24,940	0,00	0,00
26 d.4	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	24,940	0,00	0,00
27 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą ceramiczną	m2	24,940	0,00	0,00
28 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2	7,000	0,00	0,00
29 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	4,300	0,00	0,00
Razem dział: REMONT MAGAZYNU OPON						0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		REMONT GARAŻU				0,00
30 d.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściana PRZY WEJŚCIU/WIATROŁAPIE)	m2	11,5 * 1,6 = 18,400	0,00	0,00
31 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	18,400	0,00	0,00
32 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianie pomieszczenia do wys. 160 cm	m2	18,400	0,00	0,00
33 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2	12,000	0,00	0,00
34 d.5	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	12,000	0,00	0,00
35 d.5	KNR W-02 0102-04 analogia	Uzupełnienie masą akrylową pęknięć ścian w pomieszczeniach garażowych	m	9,000	0,00	0,00
36 d.5	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - trzy warstwy płytek od progu w bramie myjni ambulansów	m2	5,000	0,00	0,00
37 d.5	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek z gresu mrozoodpornego 30x30 cm na kleju	m2	5,000	0,00	0,00
38 d.5	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni	m2	4,7 * 0,15 = 0,705	0,00	0,00
39 d.5	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Uszczelka Garażowa Do Bramy Próg Gumowy 15x80mm. MATERIAŁ: EPDM 70 ShA	m	4,700	0,00	0,00
Razem dział: REMONT GARAŻU						0,00
Kosztorys netto			0			
VAT 23 %			0			
Kosztorys brutto			0			

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	464,7619	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	gaz propanowo-butanowy	kg	0,6000	0,0000	0,6000	0,00	0,00
2	kit akrylowy do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych	dm3	2,7250	0,0000	2,7250	0,00	0,00
3	piana PUR niskorozprężna	dm3	2,4720	0,0000	2,4720	0,00	0,00
4	detergent	dm3	2,2400	0,0000	2,2400	0,00	0,00
5	środek czyszczący Thomsit PRO 40	dm3	0,0635	0,0000	0,0635	0,00	0,00
6	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	248,7519	0,0000	248,7519	0,00	0,00
7	farby antyrefleksyjne	dm3	98,9092	0,0000	98,9092	0,00	0,00
8	farby emulsyjne ceramiczne	dm3	7,2825	0,0000	7,2825	0,00	0,00
9	farba akrylowa	kg	9,9875	0,0000	9,9875	0,00	0,00
10	klej Pronivin	kg	0,0188	0,0000	0,0188	0,00	0,00
11	zaprawa klejąca mrozoodporna, wodoszczelna	kg	13,5000	0,0000	13,5000	0,00	0,00
12	folia polietylenowa	m2	320,9430	0,0000	320,9430	0,00	0,00
13	uszczelka z EPDM/próg 15x80 mm	m	5,0290	0,0000	5,0290	0,00	0,00
14	gips budowlany szpachlowy	kg	268,5690	0,0000	268,5690	0,00	0,00
15	łączniki rozporowe kpl.	szt.	20,2400	0,0000	20,2400	0,00	0,00
16	kształtowniki z blachy - profil główny	m	13,6000	0,0000	13,6000	0,00	0,00
17	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	13,6000	0,0000	13,6000	0,00	0,00
18	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	7,7600	0,0000	7,7600	0,00	0,00
19	zawiesia do kształtowników	szt.	7,0400	0,0000	7,0400	0,00	0,00
20	pręty mocujące	szt.	7,0400	0,0000	7,0400	0,00	0,00
21	klamerki mocujące	szt.	22,8800	0,0000	22,8800	0,00	0,00
22	sprężyny przyściennie	szt.	13,2000	0,0000	13,2000	0,00	0,00
23	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	22,8800	0,0000	22,8800	0,00	0,00
24	roztwór do gruntowania	kg	0,7500	0,0000	0,7500	0,00	0,00
25	kity asfaltowe (kit fugowy)	kg	0,2000	0,0000	0,2000	0,00	0,00
26	papa wierzchniego pokrycia gr. 4.7 mm	m2	1,7700	0,0000	1,7700	0,00	0,00
27	zaprawa do spoinowania mrozoodporna i wodoodporna	kg	1,8000	0,0000	1,8000	0,00	0,00
28	płytki gresowe podłogowe mrozoodporne	m2	5,2000	0,0000	5,2000	0,00	0,00
29	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m3	0,0294	0,0000	0,0294	0,00	0,00
30	Panel LED 60x60 LEDLine 40W / 4800lm wpuszczany biały neutralny	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
31	zaśleпки z tworzywa sztucznego	szt.	14,5280	0,0000	14,5280	0,00	0,00
32	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	14,5280	0,0000	14,5280	0,00	0,00
33	preparat gruntujący na podłoża chłonne	dm3	206,4825	0,0000	206,4825	0,00	0,00
34	sznur dylatacyjny	m	34,6500	0,0000	34,6500	0,00	0,00
35	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,5309	0,00	0,00
2	żuraw okienny 0.5 t	m-g	0,0300	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	0,0174	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	0,0800	0,00	0,00
5	rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym 1,57 m	m-g	6,8480	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	myjka ciśnieniowa	m-g	2,3296	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE	3
2 WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODUŁOWYM	4
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA PARTERZE	4
4 REMONT MAGAZYNU OPON	5
5 REMONT GARAŻU	5
Kosztorys inwestorski uproszczony	7
1 REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE	7
2 WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODUŁOWYM	8
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA PARTERZE	8
4 REMONT MAGAZYNU OPON	8
5 REMONT GARAŻU	9
Zestawienie robocizny	10
Zestawienie materiałów	10
Zestawienie sprzętu	10
Spis treści	12