

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## szczegółowy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ NA III PIĘTRZE BUDYNKU BIUROWEGO  
ADRES INWESTYCJI: KIELCE, UL. PAKOSZ 72  
INWESTOR: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I  
TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH  
ADRES INWESTORA: 25-311 KIELCE; UL. ŚW. LEONARDA 10  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE:  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
całość opracowania mgr inż. Andrzej Stępień  
DATA OPRACOWANIA: 1970-01-01

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V]

23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	POKÓJ NR 302	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	POKÓJ NR 303	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
3	POKÓJ NR 304	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
4	POKÓJ NR 305	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
5	ŁAZIENKI	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
6	POKÓJ NR 308	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
7	POKÓJ NR 309	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
8	POKÓJ NR 310	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
9	POKÓJ NR 311	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
10	POKÓJ NR 312	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
11	POKÓJ NR 313	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
12	KORYTARZ III_PIEŃTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIEŃTRA	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	VAT 23 %				<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys brutto				<b>0,00</b>	0,00%

Słownie:      zł

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>POKOJ NR 302</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
2 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
4 d.1	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
5 d.1	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
6 d.1	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
7 d.1	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
9 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10 d.1	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
11 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
12 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
13 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>POKOJ NR 303</b>			
14 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
15 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
16 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
17 d.2	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
18 d.2	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
19 d.2	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
20 d.2	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
21 d.2	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
22 d.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23 d.2	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
24 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
25 d.2	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
26 d.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
27 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,72 * 3,95	m2	10,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,744</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 2-02 1130-04	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek antypoślizgowy do wykładzin tekstylnych	m2		
		10,744	m2	10,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,744</b>
29 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		10,744	m2	10,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,744</b>
30 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 cm, niepalne, antystatyczne z atestem do budynków użyteczności publicznej	m2		
		10,744	m2	10,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,744</b>
31 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		3,95 + 3,95 + 2,72 + 1,82 + 0,2 + 0,2	m	12,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,840</b>
<b>3</b>		<b>POKÓJ NR 304</b>			
32 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
33 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
34 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
35 d.3	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
36 d.3	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
37 d.3	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
38 d.3	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
39 d.3	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
40 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
41 d.3	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
42 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
43 d.3	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
44 d.3	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>4</b>		<b>POKÓJ NR 305</b>			
45 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
46 d.4	KNNR-W 3 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
47 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
48 d.4	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
49 d.4	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
50 d.4	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
51 d.4	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
52 d.4	KNNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
53 d.4	KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
54 d.4	KNNR-W 3 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
55 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
56 d.4	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
57 d.4	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>5</b>		<b>ŁAZIENKI</b>			
58 d.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		7,20 + 10,74	m2	17,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,940</b>
59 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		7,20 + 10,74	m2	17,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,940</b>
60 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
61 d.5	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
62 d.5	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
63 d.5	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
64 d.5	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
65 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
66 d.5	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
67 d.5	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2 * 6	m2	21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
<b>6</b>		<b>POKÓJ NR 308</b>			
68 d.6	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
69 d.6	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
70 d.6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.6	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
72 d.6	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
73 d.6	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
74 d.6	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
75 d.6	KNNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
76 d.6	KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
77 d.6	KNNR-W 1-01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
78 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
79 d.6	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
80 d.6	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>7</b>		<b>POKÓJ NR 309</b>			
81 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
82 d.7	KNNR-AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
83 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
84 d.7	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.7	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
86 d.7	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
87 d.7	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
88 d.7	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnik z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
89 d.7	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
90 d.7	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
91 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
92 d.7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
93 d.7	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>8</b>		<b>POKÓJ NR 310</b>			
94 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
95 d.8	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
96 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
97 d.8	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
98 d.8	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.8	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
100 d.8	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
101 d.8	KNNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
102 d.8	KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
103 d.8	KNNR-W 1-01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
104 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
105 d.8	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
106 d.8	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>9</b>		<b>POKOJ NR 311</b>			
107 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
108 d.9	KNNR-AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
109 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
110 d.9	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
111 d.9	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
112 d.9	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.9	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
114 d.9	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
115 d.9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
116 d.9	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
117 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
118 d.9	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
119 d.9	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>10</b>		<b>POKÓJ NR 312</b>			
120 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
121 d.10	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
122 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,960</b>
123 d.10	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
124 d.10	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
125 d.10	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
126 d.10	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.10	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
128 d.10	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
129 d.10	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
130 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
131 d.10	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
132 d.10	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>11</b>		<b>POKOJ NR 313</b>			
133 d.11	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		2,72 * 5,53 * 2 + 11,75 * 2,73 * 2 - 2,1 - 1,6 * 2,1 + 11,75 * 5,53	m2	153,756	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,756</b>
134 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		40,8 + 15,18	m2	55,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,980</b>
135 d.11	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		40,8 + 15,18	m2	55,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,980</b>
136 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		40,8 + 15,18	m2	55,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,980</b>
137 d.11	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
138 d.11	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
139 d.11	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
140 d.11	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.11	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
142 d.11	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
143 d.11	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
144 d.11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		55	m2	55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
145 d.11	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
146 d.11	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>12</b>		<b>KORYTARZ III_PIĘTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIĘTRA</b>			
147 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		58,54 + 151,07	m2	209,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>209,610</b>
148 d.12	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		58,54 + 151,07	m2	209,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>209,610</b>
149 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		58,54 + 151,07	m2	209,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>209,610</b>
150 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach klatki schodowej do wys. 160 cm i pas pod wyłazem na dach	m2		
		5,35 * 2 * 1,6 - 2,6 * 1,6 + 11,75 * 1,6 + 6 * 1,6	m2	41,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,360</b>
151 d.12	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4 * 12	m2	11,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,520</b>
152 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		100	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
153 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		11,75 * 5,53	m2	64,978	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,978</b>
154 d.12	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		11 * 2,1	m2	23,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,100</b>
155 d.12	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 + 1,6 * 2,1	m2	5,460	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,460</b>
156 d.12	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		12 * 2,4 * 1,4	szt	40,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,320</b>

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>POKOJ NR 302</b>				<b>0,00</b>
1 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
2 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
4 d.1	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
5 d.1	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	<b>0,00</b>
6 d.1	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	<b>0,00</b>
7 d.1	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	<b>0,00</b>
9 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	<b>0,00</b>
10 d.1	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	<b>0,00</b>
11 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	<b>0,00</b>
12 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	<b>0,00</b>
13 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	<b>0,00</b>
Razem dział: POKÓJ NR 302						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>POKOJ NR 303</b>				<b>0,00</b>
14 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
15 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
16 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
17 d.2	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
18 d.2	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	<b>0,00</b>
19 d.2	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	<b>0,00</b>

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.2	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	$2,4 * 0,4 = 0,960$	0,00	0,00
21 d.2	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
22 d.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
23 d.2	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
24 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
25 d.2	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	$1,4 * 2,4 = 3,360$	0,00	0,00
26 d.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	$1,8 * 2 = 3,600$	0,00	0,00
27 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	$2,72 * 3,95 = 10,744$	0,00	0,00
28 d.2	KNR-W 2-02 1130-04	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek antypoślizgowy do wykładzin tekstylnych	m2	10,744	0,00	0,00
29 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	10,744	0,00	0,00
30 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 cm, niepalne, antystatyczne z atestem do budynków użyteczności publicznej	m2	10,744	0,00	0,00
31 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	$3,95 + 3,95 + 2,72 + 1,82 + 0,2 + 0,2 = 12,840$	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 303						0,00
<b>3</b>		<b>POKÓJ NR 304</b>				0,00
32 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	$32,22 + 10,74 = 42,960$	0,00	0,00
33 d.3	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	$32,22 + 10,74 = 42,960$	0,00	0,00
34 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	$32,22 + 10,74 = 42,960$	0,00	0,00
35 d.3	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	$2,4 * 0,4 = 0,960$	0,00	0,00
36 d.3	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	$2,7 * 2 + 1 = 6,400$	0,00	0,00
37 d.3	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	$1,6 * 0,9 = 1,440$	0,00	0,00
38 d.3	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	$2,4 * 0,4 = 0,960$	0,00	0,00



## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
39 d.3	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
40 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
41 d.3	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
42 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
43 d.3	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
44 d.3	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 304						0,00
<b>4</b>		<b>POKÓJ NR 305</b>				0,00
45 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
46 d.4	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
47 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
48 d.4	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
49 d.4	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
50 d.4	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
51 d.4	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
52 d.4	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
53 d.4	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
54 d.4	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
55 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
56 d.4	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
57 d.4	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 305						0,00

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>5</b>		<b>ŁAZIENKI</b>				<b>0,00</b>
58 d.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	7,20 + 10,74 = 17,940	0,00	<b>0,00</b>
59 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	7,20 + 10,74 = 17,940	0,00	<b>0,00</b>
60 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
61 d.5	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
62 d.5	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	<b>0,00</b>
63 d.5	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	<b>0,00</b>
64 d.5	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
65 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	<b>0,00</b>
66 d.5	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	<b>0,00</b>
67 d.5	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 * 6 = 21,600	0,00	<b>0,00</b>
Razem dział: ŁAZIENKI						<b>0,00</b>
<b>6</b>		<b>POKOJ NR 308</b>				<b>0,00</b>
68 d.6	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
69 d.6	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
70 d.6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	<b>0,00</b>
71 d.6	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
72 d.6	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	<b>0,00</b>
73 d.6	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	<b>0,00</b>
74 d.6	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
75 d.6	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	<b>0,00</b>
76 d.6	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	<b>0,00</b>

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
77 d.6	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
78 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
79 d.6	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
80 d.6	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 308						0,00
<b>7</b>		<b>POKÓJ NR 309</b>				0,00
81 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
82 d.7	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
83 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
84 d.7	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
85 d.7	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
86 d.7	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
87 d.7	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
88 d.7	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
89 d.7	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
90 d.7	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
91 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
92 d.7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
93 d.7	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 309						0,00
<b>8</b>		<b>POKÓJ NR 310</b>				0,00
94 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
95 d.8	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
96 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
97 d.8	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
98 d.8	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
99 d.8	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
100 d.8	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
101 d.8	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
102 d.8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
103 d.8	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
104 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
105 d.8	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
106 d.8	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 310						0,00
<b>9</b>		<b>POKOJ NR 311</b>				0,00
107 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
108 d.9	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
109 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
110 d.9	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
111 d.9	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
112 d.9	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
113 d.9	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
114 d.9	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
115 d.9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
116 d.9	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
117 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
118 d.9	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
119 d.9	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 311						0,00
<b>10</b>		<b>POKÓJ NR 312</b>				0,00
120 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
121 d.10	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
122 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
123 d.10	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
124 d.10	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
125 d.10	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
126 d.10	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
127 d.10	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
128 d.10	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
129 d.10	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
130 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
131 d.10	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
132 d.10	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 312						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>11</b>		<b>POKOJ NR 313</b>				<b>0,00</b>
133 d.11	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	2,72 * 5,53 * 2 + 11,75 * 2,73 * 2 - 2,1 - 1,6 * 2,1 + 11,75 * 5,53 = 153,756	0,00	<b>0,00</b>
134 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	40,8 + 15,18 = 55,980	0,00	<b>0,00</b>
135 d.11	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	40,8 + 15,18 = 55,980	0,00	<b>0,00</b>
136 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	40,8 + 15,18 = 55,980	0,00	<b>0,00</b>
137 d.11	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
138 d.11	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	<b>0,00</b>
139 d.11	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	<b>0,00</b>
140 d.11	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	<b>0,00</b>
141 d.11	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	<b>0,00</b>
142 d.11	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	<b>0,00</b>
143 d.11	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	<b>0,00</b>
144 d.11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	55,000	0,00	<b>0,00</b>
145 d.11	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	<b>0,00</b>
146 d.11	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	<b>0,00</b>
Razem dział: POKÓJ NR 313						<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>KORYTARZ III_PIĘTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIĘTRA</b>				<b>0,00</b>
147 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	58,54 + 151,07 = 209,610	0,00	<b>0,00</b>
148 d.12	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	58,54 + 151,07 = 209,610	0,00	<b>0,00</b>
149 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	58,54 + 151,07 = 209,610	0,00	<b>0,00</b>

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach klatki schodowej do wys. 160 cm i pas pod wyłazem na dach	m2	$5,35 * 2 * 1,6 - 2,6 * 1,6 + 11,75 * 1,6 + 6 * 1,6 = 41,360$	0,00	<b>0,00</b>
151 d.12	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	$2,4 * 0,4 * 12 = 11,520$	0,00	<b>0,00</b>
152 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2	100,000	0,00	<b>0,00</b>
153 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	$11,75 * 5,53 = 64,978$	0,00	<b>0,00</b>
154 d.12	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	$11 * 2,1 = 23,100$	0,00	<b>0,00</b>
155 d.12	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	$2,1 + 1,6 * 2,1 = 5,460$	0,00	<b>0,00</b>
156 d.12	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	$12 * 2,4 * 1,4 = 40,320$	0,00	<b>0,00</b>
Razem dział: KORYTARZ III_PIĘTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIĘTRA						<b>0,00</b>
<b>Kosztorys netto</b>			<b>0</b>			
<b>VAT 23 %</b>			<b>0</b>			
<b>Kosztorys brutto</b>			<b>0</b>			

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	433,3125	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	4,0812	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**      **zł**

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	202,9955	0,0000	202,9955	0,00	0,00
2	lakier bezbarwny akrylowy	dm3	12,0771	0,0000	12,0771	0,00	0,00
3	farba syntetyczna nawierzchniowa	dm3	7,4922	0,0000	7,4922	0,00	0,00
4	farba olejna do gruntowania	dm3	8,2197	0,0000	8,2197	0,00	0,00
5	szpachlówka olejno żywiczna	dm3	2,7562	0,0000	2,7562	0,00	0,00
6	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	1,7789	0,0000	1,7789	0,00	0,00
7	grunt pokostowy	dm3	5,8752	0,0000	5,8752	0,00	0,00
8	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	0,8988	0,0000	0,8988	0,00	0,00
9	klej winylowy	kg	8,5952	0,0000	8,5952	0,00	0,00
10	folia polietylenowa	m2	180,2850	0,0000	180,2850	0,00	0,00
11	płytki podłogowe dywanopodobne	m2	11,2812	0,0000	11,2812	0,00	0,00
12	listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu	m	13,7388	0,0000	13,7388	0,00	0,00
13	środek antypoślizgowy bez zawartości rozpuszczalników	kg	0,5909	0,0000	0,5909	0,00	0,00
14	gips budowlany szpachlowy	kg	201,0510	0,0000	201,0510	0,00	0,00
15	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	34,3808	0,0000	34,3808	0,00	0,00
16	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	20,4000	0,0000	20,4000	0,00	0,00
17	kołki rozporowe	szt.	72,0000	0,0000	72,0000	0,00	0,00
18	preparat gruntujący na podłoża chłonne	dm3	205,9815	0,0000	205,9815	0,00	0,00
19	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

**Słownie:**      **zł**

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,0821	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	0,0415	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	0,0107	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**      **zł**

## Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------



## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1 POKÓJ NR 302	3
2 POKÓJ NR 303	4
3 POKÓJ NR 304	5
4 POKÓJ NR 305	6
5 ŁAZIENKI	7
6 POKÓJ NR 308	7
7 POKÓJ NR 309	8
8 POKÓJ NR 310	9
9 POKÓJ NR 311	10
10 POKÓJ NR 312	11
11 POKÓJ NR 313	12
12 KORYTARZ III_PIEŃTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIEŃTRA	13
Kosztorys inwestorski uproszczony	15
1 POKÓJ NR 302	15
2 POKÓJ NR 303	15
3 POKÓJ NR 304	16
4 POKÓJ NR 305	17
5 ŁAZIENKI	18
6 POKÓJ NR 308	18
7 POKÓJ NR 309	19
8 POKÓJ NR 310	19
9 POKÓJ NR 311	20
10 POKÓJ NR 312	21
11 POKÓJ NR 313	22
12 KORYTARZ III_PIEŃTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIEŃTRA	22
Zestawienie robocizny	24
Zestawienie materiałów	24
Zestawienie sprzętu	24
Spis treści	25