
PRZEDMIAR ROBÓT

szczegółowy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ NA III PIĘTRZE BUDYNKU BIUROWEGO
ADRES INWESTYCJI: KIELCE, UL. PAKOSZ 72
INWESTOR: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I
TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH
ADRES INWESTORA: 25-311 KIELCE; UL. ŚW. LEONARDA 10
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
całość opracowania mgr inż. Andrzej Stępień
DATA OPRACOWANIA: 1970-01-01

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V]

23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	POKÓJ NR 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	POKÓJ NR 303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	POKÓJ NR 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	POKÓJ NR 305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ŁAZIENKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	POKÓJ NR 308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	POKÓJ NR 309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	POKÓJ NR 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	POKÓJ NR 311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	POKÓJ NR 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	POKÓJ NR 313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	KORYTARZ III_PIEŃTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIEŃTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23 %				0,00	0,00%
	Kosztorys brutto				0,00	0,00%

Słownie: zł

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POKOJ NR 302			
1 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
2 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
4 d.1	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
5 d.1	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
6 d.1	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
7 d.1	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
8 d.1	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
9 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
12 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
13 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		POKOJ NR 303			
14 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
15 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
16 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
17 d.2	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
18 d.2	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
19 d.2	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
20 d.2	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
21 d.2	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
22 d.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
24 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
25 d.2	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
26 d.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
27 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,72 * 3,95	m2	10,744	
				RAZEM	10,744

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 2-02 1130-04	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek antypoślizgowy do wykładzin tekstylnych	m2		
		10,744	m2	10,744	
				RAZEM	10,744
29 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		10,744	m2	10,744	
				RAZEM	10,744
30 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 cm, niepalne, antystatyczne z atestem do budynków użyteczności publicznej	m2		
		10,744	m2	10,744	
				RAZEM	10,744
31 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		3,95 + 3,95 + 2,72 + 1,82 + 0,2 + 0,2	m	12,840	
				RAZEM	12,840
3		POKÓJ NR 304			
32 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
33 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
34 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
35 d.3	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
36 d.3	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
37 d.3	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
38 d.3	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
39 d.3	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
40 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.3	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
42 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
43 d.3	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
44 d.3	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4		POKÓJ NR 305			
45 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
46 d.4	KNNR-AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
47 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
48 d.4	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
49 d.4	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
50 d.4	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
51 d.4	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
52 d.4	KNNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
53 d.4	KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.4	KNNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
55 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
56 d.4	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,360
57 d.4	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
5		ŁAZIENKI			
58 d.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		7,20 + 10,74	m2	17,940	
				RAZEM	17,940
59 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		7,20 + 10,74	m2	17,940	
				RAZEM	17,940
60 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
61 d.5	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
62 d.5	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
63 d.5	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
64 d.5	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
65 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
66 d.5	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
67 d.5	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2 * 6	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
6		POKÓJ NR 308			
68 d.6	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
69 d.6	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
70 d.6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.6	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
72 d.6	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
73 d.6	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
74 d.6	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
75 d.6	KNNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
76 d.6	KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.6	KNNR-W 1-01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
78 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
79 d.6	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
80 d.6	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
7		POKÓJ NR 309			
81 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
82 d.7	KNNR-AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
83 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
84 d.7	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.7	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
86 d.7	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
87 d.7	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
88 d.7	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnik z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
89 d.7	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.7	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
91 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
92 d.7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
93 d.7	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
8		POKÓJ NR 310			
94 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
95 d.8	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
96 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
97 d.8	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
98 d.8	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.8	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
100 d.8	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
101 d.8	KNNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
102 d.8	KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.8	KNNR-W 1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
104 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
105 d.8	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
106 d.8	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
9		POKOJ NR 311			
107 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
108 d.9	KNNR-AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
109 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
110 d.9	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
111 d.9	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
112 d.9	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.9	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
114 d.9	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
115 d.9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.9	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
117 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
118 d.9	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
119 d.9	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
10		POKÓJ NR 312			
120 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
121 d.10	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
122 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		32,22 + 10,74	m2	42,960	
				RAZEM	42,960
123 d.10	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
124 d.10	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
125 d.10	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
126 d.10	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.10	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
128 d.10	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.10	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
130 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
131 d.10	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
132 d.10	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
11		POKOJ NR 313			
133 d.11	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		2,72 * 5,53 * 2 + 11,75 * 2,73 * 2 - 2,1 - 1,6 * 2,1 + 11,75 * 5,53	m2	153,756	
				RAZEM	153,756
134 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		40,8 + 15,18	m2	55,980	
				RAZEM	55,980
135 d.11	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		40,8 + 15,18	m2	55,980	
				RAZEM	55,980
136 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		40,8 + 15,18	m2	55,980	
				RAZEM	55,980
137 d.11	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
138 d.11	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,7 * 2 + 1	m	6,400	
				RAZEM	6,400
139 d.11	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2		
		1,6 * 0,9	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
140 d.11	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,4 * 0,4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.11	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
142 d.11	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.11	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
144 d.11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
145 d.11	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,4 * 2,4	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
146 d.11	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
12		KORYTARZ III_PIĘTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIĘTRA			
147 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2		
		58,54 + 151,07	m2	209,610	
				RAZEM	209,610
148 d.12	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		58,54 + 151,07	m2	209,610	
				RAZEM	209,610
149 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		58,54 + 151,07	m2	209,610	
				RAZEM	209,610
150 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach klatki schodowej do wys. 160 cm i pas pod wyłazem na dach	m2		
		5,35 * 2 * 1,6 - 2,6 * 1,6 + 11,75 * 1,6 + 6 * 1,6	m2	41,360	
				RAZEM	41,360
151 d.12	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2		
		2,4 * 0,4 * 12	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
152 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
153 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		11,75 * 5,53	m2	64,978	
				RAZEM	64,978
154 d.12	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		11 * 2,1	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
155 d.12	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2,1 + 1,6 * 2,1	m2	5,460	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,460
156 d.12	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt		
		12 * 2,4 * 1,4	szt	40,320	
				RAZEM	40,320

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		POKOJ NR 302				0,00
1 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
2 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
4 d.1	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
5 d.1	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
6 d.1	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
7 d.1	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
9 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
10 d.1	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
11 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
12 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
13 d.1	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 302						0,00
2		POKOJ NR 303				0,00
14 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
15 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
16 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
17 d.2	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
18 d.2	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
19 d.2	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.2	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	$2,4 * 0,4 = 0,960$	0,00	0,00
21 d.2	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
22 d.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
23 d.2	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
24 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
25 d.2	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	$1,4 * 2,4 = 3,360$	0,00	0,00
26 d.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	$1,8 * 2 = 3,600$	0,00	0,00
27 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	$2,72 * 3,95 = 10,744$	0,00	0,00
28 d.2	KNR-W 2-02 1130-04	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek antypoślizgowy do wykładzin tekstylnych	m2	10,744	0,00	0,00
29 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	10,744	0,00	0,00
30 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 cm, niepalne, antystatyczne z atestem do budynków użyteczności publicznej	m2	10,744	0,00	0,00
31 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	$3,95 + 3,95 + 2,72 + 1,82 + 0,2 + 0,2 = 12,840$	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 303						0,00
3		POKÓJ NR 304				0,00
32 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	$32,22 + 10,74 = 42,960$	0,00	0,00
33 d.3	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	$32,22 + 10,74 = 42,960$	0,00	0,00
34 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	$32,22 + 10,74 = 42,960$	0,00	0,00
35 d.3	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	$2,4 * 0,4 = 0,960$	0,00	0,00
36 d.3	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	$2,7 * 2 + 1 = 6,400$	0,00	0,00
37 d.3	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	$1,6 * 0,9 = 1,440$	0,00	0,00
38 d.3	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	$2,4 * 0,4 = 0,960$	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
39 d.3	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
40 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
41 d.3	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
42 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
43 d.3	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
44 d.3	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 304						0,00
4		POKÓJ NR 305				0,00
45 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
46 d.4	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
47 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
48 d.4	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
49 d.4	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
50 d.4	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
51 d.4	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
52 d.4	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
53 d.4	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
54 d.4	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
55 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
56 d.4	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
57 d.4	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 305						0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		ŁAZIENKI				0,00
58 d.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	7,20 + 10,74 = 17,940	0,00	0,00
59 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	7,20 + 10,74 = 17,940	0,00	0,00
60 d.5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
61 d.5	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
62 d.5	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
63 d.5	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
64 d.5	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
65 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
66 d.5	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
67 d.5	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 * 6 = 21,600	0,00	0,00
Razem dział: ŁAZIENKI						0,00
6		POKOJ NR 308				0,00
68 d.6	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
69 d.6	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
70 d.6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
71 d.6	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
72 d.6	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
73 d.6	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
74 d.6	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
75 d.6	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
76 d.6	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
77 d.6	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
78 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
79 d.6	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
80 d.6	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 308						0,00
7		POKÓJ NR 309				0,00
81 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
82 d.7	KNNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
83 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
84 d.7	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
85 d.7	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
86 d.7	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
87 d.7	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
88 d.7	KNNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
89 d.7	KNNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
90 d.7	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
91 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
92 d.7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
93 d.7	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 309						0,00
8		POKÓJ NR 310				0,00
94 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
95 d.8	KNNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
96 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
97 d.8	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
98 d.8	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
99 d.8	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
100 d.8	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
101 d.8	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
102 d.8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
103 d.8	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
104 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
105 d.8	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
106 d.8	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 310						0,00
9		POKOJ NR 311				0,00
107 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
108 d.9	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
109 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
110 d.9	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
111 d.9	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
112 d.9	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
113 d.9	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
114 d.9	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
115 d.9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
116 d.9	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
117 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
118 d.9	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
119 d.9	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 311						0,00
10		POKÓJ NR 312				0,00
120 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
121 d.10	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
122 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	32,22 + 10,74 = 42,960	0,00	0,00
123 d.10	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
124 d.10	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
125 d.10	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
126 d.10	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
127 d.10	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
128 d.10	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
129 d.10	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
130 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	35,000	0,00	0,00
131 d.10	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
132 d.10	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 312						0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11		POKOJ NR 313				0,00
133 d.11	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	2,72 * 5,53 * 2 + 11,75 * 2,73 * 2 - 2,1 - 1,6 * 2,1 + 11,75 * 5,53 = 153,756	0,00	0,00
134 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	40,8 + 15,18 = 55,980	0,00	0,00
135 d.11	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	40,8 + 15,18 = 55,980	0,00	0,00
136 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	40,8 + 15,18 = 55,980	0,00	0,00
137 d.11	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
138 d.11	KNNR-W 3 1009-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	2,7 * 2 + 1 = 6,400	0,00	0,00
139 d.11	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowanych	m2	1,6 * 0,9 = 1,440	0,00	0,00
140 d.11	KNNR-W 3 1004-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych lastrico z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	2,4 * 0,4 = 0,960	0,00	0,00
141 d.11	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	demontaż i ponowny montaż z korektą usytuowania na ścianach tynkowanych ceglanych odbojnic z pcv lub paneli laminowanych	m2	1,200	0,00	0,00
142 d.11	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2,000	0,00	0,00
143 d.11	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	50,000	0,00	0,00
144 d.11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, drzwi i okien folią	m2	55,000	0,00	0,00
145 d.11	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1,4 * 2,4 = 3,360	0,00	0,00
146 d.11	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	1,8 * 2 = 3,600	0,00	0,00
Razem dział: POKÓJ NR 313						0,00
12		KORYTARZ III_PIĘTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIĘTRA				0,00
147 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m2	58,54 + 151,07 = 209,610	0,00	0,00
148 d.12	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	58,54 + 151,07 = 209,610	0,00	0,00
149 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	58,54 + 151,07 = 209,610	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym "lamperii" na ścianach klatki schodowej do wys. 160 cm i pas pod wyłazem na dach	m2	$5,35 * 2 * 1,6 - 2,6 * 1,6 + 11,75 * 1,6 + 6 * 1,6 = 41,360$	0,00	0,00
151 d.12	KNNR-W 3 1004-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie parapetów	m2	$2,4 * 0,4 * 12 = 11,520$	0,00	0,00
152 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2	100,000	0,00	0,00
153 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	$11,75 * 5,53 = 64,978$	0,00	0,00
154 d.12	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	$11 * 2,1 = 23,100$	0,00	0,00
155 d.12	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	$2,1 + 1,6 * 2,1 = 5,460$	0,00	0,00
156 d.12	KNP1111 01 0102-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie delementów wyposażenia pomieszczeń na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	szt	$12 * 2,4 * 1,4 = 40,320$	0,00	0,00
Razem dział: KORYTARZ III_PIĘTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIĘTRA						0,00
Kosztorys netto			0			
VAT 23 %			0			
Kosztorys brutto			0			

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	433,3125	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	4,0812	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	202,9955	0,0000	202,9955	0,00	0,00
2	lakier bezbarwny akrylowy	dm3	12,0771	0,0000	12,0771	0,00	0,00
3	farba syntetyczna nawierzchniowa	dm3	7,4922	0,0000	7,4922	0,00	0,00
4	farba olejna do gruntowania	dm3	8,2197	0,0000	8,2197	0,00	0,00
5	szpachlówka olejno żywiczna	dm3	2,7562	0,0000	2,7562	0,00	0,00
6	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	1,7789	0,0000	1,7789	0,00	0,00
7	grunt pokostowy	dm3	5,8752	0,0000	5,8752	0,00	0,00
8	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	0,8988	0,0000	0,8988	0,00	0,00
9	klej winylowy	kg	8,5952	0,0000	8,5952	0,00	0,00
10	folia polietylenowa	m2	180,2850	0,0000	180,2850	0,00	0,00
11	płytki podłogowe dywanopodobne	m2	11,2812	0,0000	11,2812	0,00	0,00
12	listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu	m	13,7388	0,0000	13,7388	0,00	0,00
13	środek antypoślizgowy bez zawartości rozpuszczalników	kg	0,5909	0,0000	0,5909	0,00	0,00
14	gips budowlany szpachlowy	kg	201,0510	0,0000	201,0510	0,00	0,00
15	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	34,3808	0,0000	34,3808	0,00	0,00
16	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	20,4000	0,0000	20,4000	0,00	0,00
17	kołki rozporowe	szt.	72,0000	0,0000	72,0000	0,00	0,00
18	preparat gruntujący na podłoża chłonne	dm3	205,9815	0,0000	205,9815	0,00	0,00
19	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,0821	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	0,0415	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	0,0107	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1 POKÓJ NR 302	3
2 POKÓJ NR 303	4
3 POKÓJ NR 304	5
4 POKÓJ NR 305	6
5 ŁAZIENKI	7
6 POKÓJ NR 308	7
7 POKÓJ NR 309	8
8 POKÓJ NR 310	9
9 POKÓJ NR 311	10
10 POKÓJ NR 312	11
11 POKÓJ NR 313	12
12 KORYTARZ III_PIEŃTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIEŃTRA	13
Kosztorys inwestorski uproszczony	15
1 POKÓJ NR 302	15
2 POKÓJ NR 303	15
3 POKÓJ NR 304	16
4 POKÓJ NR 305	17
5 ŁAZIENKI	18
6 POKÓJ NR 308	18
7 POKÓJ NR 309	19
8 POKÓJ NR 310	19
9 POKÓJ NR 311	20
10 POKÓJ NR 312	21
11 POKÓJ NR 313	22
12 KORYTARZ III_PIEŃTRO + KLATKA SCHODOWA DO POZIOMU II_PIEŃTRA	22
Zestawienie robocizny	24
Zestawienie materiałów	24
Zestawienie sprzętu	24
Spis treści	25